

14	ナ		ツ		7	C 3604	1		
13	フ	ラ	ン	,	ジ	FCD450-10	1		
12	0	IJ	ン	,	グ	NBR	1		
11	圧	力 拔	友き	ね	じ	C 3604	1		
10	0	IJ	ン	,	グ	NBR	1		
9									
8-1	平		座		金	SUS 304	2		
8	+	字穴	付力	ト ね	じ	SUS 304	2		
7	カ		バ		_	SUS 304	1		
6-1	0	IJ	ン	,	グ	NBR	1		
6	小	形空	気孔	. 弁	座	CAC406+NBR	1		
5-3	ス	プリ	ング	゛ピ	ン	SUS420J2	1		
5-2	0	IJ	ン	,	グ	NBR	1		
5-1	六	角穴	付」	L ね	じ	SUS 304	1		
5	ふ				た	CAC 406	1		
4	ÏΠ	ム	シ	_	7	SBR	1		
3	副		弁		体	PP樹脂	1		
2	主		弁		体	PP樹脂	1		
1	弁				箱	CAC 406	1		
品 番	咅	ß	品	â	名	材 料	個 数	備	考
						-			

MC 型 (CAC製)

浅層埋設対応形 水 道 用 急 速 空 気 弁

2種 (7.5K) — φ 25 フランジ形

製図	K.Miyaji	写図	K.Miyaji	審査	K.Kobayashi	尺 度	Free
	2015. 12	2. 22	図				

D-5-MC-02-HD

(人) 千代田工業株式会社