


CHV 制水弁キー



キーとハンドルがセパレート！

SS400製！


CHV 制水弁キーの参考図面



寸法	制水弁キー					横棒 (かんざし)	
	A	B	C	D	L	E	F
1m	19	100	45	19	1000	320	16
1.2m	19	120	45	19	1200	320	16
1.5m	22	130	45	21	1500	350	19
2m	25	130	50	21	2000	450	19



CHT 制水弁キー




500L~2000L !

パイプ材とシャフト材を御用意しています !

SS400製



CHT外形図



CHT-40 制水弁キー (オールステンレス製)


ユーザー様で横棒（ハンドル）を御用意いただけます。
※弊社でも御用できます。

横棒の有無を御選択いただけます！

腰部を溶接しているので丈夫で強靱！

パイプ材とシャフト材を御用意しています！

外形図




	材質	A(軸径)
パイプ	SUS 304 T=3	$\phi 27.2$
パイプ	SUS 304 T=3	$\phi 34$
シャフト	SUS 304	$\phi 25$


CHT 制水弁キー T字型

(オールステンレス製)


・腰部は溶接で強靱！



外形図




CH-UNI ユニバーサル制水弁キー




・ オールステンレス製！

・ 角度補正35°！

外径寸法



CHK 消火栓用キ一 800L 1000L




SS400製


800Lは弊社CHホ一ス格納箱に収納可能！



外径寸法



バルブキー U型 SS製




シャフト=Φ16

L=1m・1.2m・1.5m

SC-K 止水栓キ一

SS製

1m、1.2m、1.5m



・ $\Phi 15 \sim \Phi 25 = \square 11 \text{ mm}$

・ $\Phi 30 \sim \Phi 50 = \square 16 \text{ mm}$


・ 全長 = 1m、1.2m、1.5m

CH 多機能マンホールキー

多種のマンホール鉄蓋に対応！

材質：S45c

重量：約3kg



- A : ロック式キー穴に対応
- B : キー穴に対応 (+、-の2種あります)
プラス マイナス
- C : 他のキー穴に対応
- D を支点に A B キーを使用し、
C はバールとして使用

